



Ihr zuverlässiger Partner in Europa



PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör

72290 Lossburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



Armierungsgewebe



Hinweise zu Armierungsgewebe:


Zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften von Armierungsgeweben aus Glasfaser zählen unter anderem: ihr geringes Gewicht, die hohe Reißfestigkeit, ihre Alkalibeständigkeit und ihre Schiebefestigkeit. Durch diese Vorzüge kann Glasgittergewebe bei vielen Anwendungen im Baubereich eingesetzt werden, z. Bsp. Innenputz, Außenputz, WDV-Systeme, Bitumenbeschichtungen, Fußbodenbeschichtungen, Naßzellenbereiche, usw.

Glasgittergewebe ist aus hochwertigen Rohmaterialien hergestellt und kann in den verschiedensten Abmessungen und Gewichten geliefert werden. Glasgittergewebe werden generell im oberen Drittel der Armierungsmasse eingebettet und haben die Aufgabe thermische Spannungen (Rissbildung) innerhalb der Armierungsmasse auszugleichen.

AUßENPUTZGEWEBE 135 blau

Gewicht: ca. 135 gr/m² - Maschenweite: 13 x 13 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10010	blau 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10011	blau 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10012	blau 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10013	blau 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10014	blau 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE ENGMASCHIG 145 blau

Gewicht: ca. 145 gr/m² - Maschenweite: 10 x 10 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10040	blau 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10041	blau 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10042	blau 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10043	blau 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10044	blau 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 12 Rol/Pal
10045	blau 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10046	blau 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10047	blau 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10048	blau 0,60 / 0,40 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE ENGMASCHIG 165 oliv

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 10 x 10 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10055	oliv 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10056	oliv 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10057	oliv 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal

TYP-10-GEWEBE / AUßENPUTZGEWEBE 135 blau

Gewicht: ca. 135 gr/m² - Maschenweite: 13 x 13 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10310	blau 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 100 Rol/Pal

AUßENPUTZGEWEBE 230 weiß

Gewicht: ca. 230 gr/m² - Maschenweite: 8 x 8 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10070	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10071	weiß 0,25 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10072	weiß 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10073	weiß 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10074	weiß 0,60 / 0,40 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal

Auf Anfrage auch in oliv erhältlich.

INNENPUTZGEWEBE 75 weiß

Gewicht: ca. 75 gr/m² - Maschenweite: 5 x 5 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10090	weiß 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10091	weiß 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10092	weiß 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10093	weiß 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10094	weiß 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 24 Rol/Pal
10100	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 48 Rol/Pal
10102	weiß 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 48 Rol/Pal
10103	weiß 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 48 Rol/Pal

Andere Abmessungen auf Anfrage.

TYP-10-GEWEBE / INNENPUTZGEWEBE 75 weiß

Gewicht: ca. 75 gr/m² - Maschenweite: 5 x 5 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10330	weiß 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 160 Rol/Pal

VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE 165 Systemgewebe mit ETAG-Zertifikat

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 4 x 4 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10280	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10282	weiß 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10283	weiß 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10230	gelb 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10232	gelb 0,33 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10233	gelb 0,50 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10240	grün 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10250	helloliv 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10265	bordeaux 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal
10270	rot 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 33 Rol/Pal



Weitere Farben oder Abmessungen erhalten Sie auf Anfrage.

VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE TYP ST 165 grün


Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 6 x 7 mm



Art.Nr.	Ausführung	VE
10150	grün 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 24 Rol/Pal

VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE MINERALISCH 210 oliv / weiß

Gewicht: ca. 210 gr/m² - Maschenweite: 7 x 7 mm




Art.Nr.	Ausführung	VE
10305	oliv 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal
10290	weiß 1,00 x 50 m	50 m ² /Rol 20 Rol/Pal

TYP-10-GEWEBE / VOLLWÄRMESCHUTZ-GEWEBE 165 gelb/weiß

Gewicht: ca. 165 gr/m² - Maschenweite: 4 x 4 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10340	gelb 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 100 Rol/Pal
10341	weiß 1,00 x 10 m	10 Rol/Ktn 100 Rol/Pal

UNIVERSALGEWEBE 115 violett/weiß

Gewicht: ca. 115 gr/m² - Maschenweite: 7 x 7 mm

Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.




Art.Nr.	Ausführung	VE
10130	violett 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10131	violett 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10132	violett 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10133	violett 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10134	violett 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10140	weiß 1,00 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10141	weiß 0,25 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10142	weiß 0,33 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10143	weiß 0,50 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal
10144	weiß 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rol 15 Rol/Pal

PANZERGEWEBE 330 oder 540 weiß

Gewicht: ca. 330 gr/m² bzw 540 gr/m² - Maschenweite: 22 x 18 mm


Weitere Daten erhalten Sie aus unserem technischen Merkblatt.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10110	weiß 330 gr 1,00 x 25 m	25 m ² /Rol 30 Rol/Pal
10120	weiß 540 gr 1,00 x 25 m	25 m ² /Rol 30 Rol/Pal

ECKSCHUTZ-GEWEBE

Diese speziell zugeschnittenen Gewebestreifen dienen zur einfachen Ausführung von Diagonal-Armierungen an allen Ecken von Fassadenöffnungen z.B. Fenstern, Türen usw.



Art.Nr.	Ausführung	VE
10380	AP 10 x 10 mm oliv 0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn
10381	VWS 6 x 7 mm grün 0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn
10382	VWS 4 x 4 mm weiß 0,33 x 0,40 m	100 Stk/Ktn

BALKENGEWEBE mit Ölpapier

Zur perfekten Balkenkaschierung. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Außenputzgewebe engmaschig blau, 7 x 7 mm Maschenweite mit gekrepptem Ölpapier.



Weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	Ölpapier	VE
10371	0,16 x 50 m	9 cm	50 m/Rol 90 Rol/Pal
10372	0,20 x 50 m	12 cm	50 m/Rol 75 Rol/Pal
10373	0,25 x 50 m	16 cm	50 m/Rol 60 Rol/Pal
10374	0,33 x 50 m	25 cm	50 m/Rol 45 Rol/Pal

BALKENMATTE METALL mit Ölpapier

Zur perfekten Balkenkaschierung gegen Durchnässen des Putzes. Holzbalken, Eisenträger, sowie kleine Mauerrisse haben hierdurch keine direkte Verbindung mehr zum Putz. Metallträgermatten mit gekrepptem Ölpapier. Keine Garantie, da nicht verzinkt.



Weitere Daten erhalten Sie aus unserem Merkblatt.

Art.Nr.	Ausführung	Ölpapier	VE
10350	0,10 x 25 m	7 cm	25 m/Rol 120 Rol/Pal
10351	0,12 x 25 m	8 cm	25 m/Rol 120 Rol/Pal
10352	0,14 x 25 m	10 cm	25 m/Rol 105 Rol/Pal
10353	0,16 x 25 m	12 cm	25 m/Rol 90 Rol/Pal
10354	0,18 x 25 m	12 cm	25 m/Rol 90 Rol/Pal
10356	0,21 x 25 m	14 cm	25 m/Rol 75 Rol/Pal
10357	0,24 x 25 m	18 cm	25 m/Rol 60 Rol/Pal